




Klaasseinad 2022





Tere tulemast Duschy uute klaasseinte maailma

Meie uute klaasseinte kontseptsiooni aluseks on kõrged nõudmised kvaliteedile ja hinnale. Seepärast oleme loonud sellised klaasseinad, mille juures tunnevad nii müüja kui ostja, et mõlemad teevad head äri.

Meie eesmärk on alati olnud disainitud klaasseinte loomine modernsetele, personaalse suunitlusega vannitubadele.

Uute Duschy' klaasseinte monteerimisega saavad kergesti hakkama ka need, kes pole just kõige osavamad. Meie klaasseinad on pööratavad ja pakendatud osade kaupa kartongpakendisse. Erinevate suuruste ja klaasivariantide valik pakub lõputul hulgal kombineerimisvõimalusi. Monteerimismöödud on

alati arvestatud sisenurgast seinaprofiili välisservani.

Meie klaasseinad on tehniliselt täiustatud reguleeritava metallist tõstehingega, mis garanteerib klaasseina pika eluea.

Klaasina kasutame 6 mm paksust karastatud turvaklaasi.

Vastamaks vannitoa keerulisele, aga ka modernsele miljöole, on klaasseinad standardile vastavalt lamedate poleeritud ja anodeeritud profiilidega.

Meie toodetel on väga kõrge kvaliteet ja disain – selle tõenduseks anname vabrikupoolsetele vigadele alati 2-aastase garantii.


Kataloogist ja meie kodulehelt leiad nii möödud kui joonised.

Duschy – seda juhivad disain ja tarkus





Twice Corner

- 2 kokku volditavat ust (vasak ja parem)
- 2 seinaprofiili (1tk ukse kohta)
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnettihendid
- Kõrgus 2000 mm
- Uksed on seinast reguleeritavad 180°
- Uksenuppudel on klaasi kaitsvad kummid
- Uksed on tõstehingedega ja reguleeritavad
- Uksed on külgsuunas reguleeritavad 20 mm
- Kõrguse reguleerimiseks kaasas 2 mm ja 5 mm seibid
- Kaasas ukse alla paigaldatavad vetthülgavad tihendid
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm)
- Ruumi säästev dušiseina lahendus väikese vannitoa jaoks.
- 2-aastane garantii



Suurus Vasak x Parem	Reguleeritvus (a x b) Vasak x Parem	Kirgas klaas Vasak / Parem
700 x 700	685-705 x 685-705	5371-7 x 5361-7
700 x 800	685-705 x 785-805	5371-7 x 5361-8
700 x 900	685-705 x 885-905	5371-7 x 5361-9
700 x 1000	685-705 x 985-1005	5371-7 x 5361-10
700 x 1100	685-705 x 1085-1105	5371-7 x 5361-11
700 x 1200	685-705 x 1185-1205	5371-7 x 5361-12
800 x 700	785-805 x 685-705	5371-8 x 5361-7
800 x 800	785-805 x 785-805	5371-8 x 5361-8
800 x 900	785-805 x 885-905	5371-8 x 5361-9
800 x 1000	785-805 x 985-1005	5371-8 x 5361-10
800 x 1100	785-805 x 1085-1105	5371-8 x 5361-11
800 x 1200	785-805 x 1185-1205	5371-8 x 5361-12
900 x 700	885-905 x 685-705	5371-9 x 5361-7
900 x 800	885-905 x 785-805	5371-9 x 5361-8
900 x 900	885-905 x 885-905	5371-9 x 5361-9
900 x 1000	885-905 x 985-1005	5371-9 x 5361-10
900 x 1100	885-905 x 1085-1105	5371-9 x 5361-11
900 x 1200	885-905 x 1185-1205	5371-9 x 5361-12
1000 x 700	985-1005 x 685-705	5371-10 x 5361-7
1000 x 800	985-1005 x 785-805	5371-10 x 5361-8
1000 x 900	985-1005 x 885-905	5371-10 x 5361-9
1000 x 1000	985-1005 x 985-1005	5371-10 x 5361-10
1000 x 1100	985-1005 x 1085-1105	5371-10 x 5361-11
1000 x 1200	985-1005 x 1185-1205	5371-10 x 5361-12
1100 x 700	1085-1105 x 685-705	5371-11 x 5361-7
1100 x 800	1085-1105 x 785-805	5371-11 x 5361-8
1100 x 900	1085-1105 x 885-905	5371-11 x 5361-9
1100 x 1000	1085-1105 x 985-1005	5371-11 x 5361-10
1100 x 1100	1085-1105 x 1085-1105	5371-11 x 5361-11
1100 x 1200	1085-1105 x 1185-1205	5371-11 x 5361-12
1200 x 700	1185-1205 x 685-705	5371-12 x 5361-7
1200 x 800	1185-1205 x 785-805	5371-12 x 5361-8
1200 x 900	1185-1205 x 885-905	5371-12 x 5361-9
1200 x 1000	1185-1205 x 985-1005	5371-12 x 5361-10
1200 x 1100	1185-1205 x 1085-1105	5371-12 x 5361-11
1200 x 1200	1185-1205 x 1185-1205	5371-12 x 5361-12



Tõstehingedega




Ukse nuppudel on klaasi kaitsvad kummid





Twice Nišš

- 1 kokkuvolditav dušisein
- 1 seinaprofiil
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnettihend
- Kõrgus 2000 mm
- Uks on seinast reguleeritav 180°
- Ukse nupudel on klaasi kaitsev kumm
- Kõik hinged on reguleeritavad
- Uks on külgsuunas reguleeritav 20 mm
- Kõrguse reguleerimiseks kaasas 2 mm ja 5 mm seibid
- Kaasas ukse alla paigaldatav vetthülgav tihend
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm)
- Ruumi säästev dušiseina lahendus väikese vannitoa jaoks
- 2-aastane garantii





Suurus	Reguleeritavus (a)	Kood Vasak	Kood Parem
700	672-692	5371-7	5361-7
800	772-792	5371-8	5361-8
900	872-892	5371-9	5361-9
1000	972-992	5371-10	5361-10
1100	1072-1092	5371-11	5361-11
1200	1172-1192	5371-12	5361-12



Tõstehingedega

Saab paigaldada ka kaks ust vastamisi.



Ukse nupud klaasi kaitsva kummiga



Paigaldatud
nurka



Paigaldatud
vastu seina



Mõningad paigalduskombinatsioonid
võimaldavad voltida ukseid vastu seina
kokku ruumi säästmiseks.

Free



Freel on palju erinevaid paigaldusvõimalusi. Tänu spetsiaalsele klaasipainutusele võimaldab see dušiseina paigaldust nii vastu seina kui ka nurka. Lisaks on võimalik kombineerida Freed nii ukse, kui ka seinaga.

- Ümar/kaarjas dušinurk, koosneb kahest isse-ja väljapoole liikuvast dušiuksest
- Hõbedased seinaprofiilid
- Mõlemaid uksi saab paigaldada nii vastu seina, kui ka nurka.
- Paindlikud tingimused nurka paigaldamisel: alates 100 mm kuni 1000 mm
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingedega
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušiuksed on vasaku-ja paremakäeliste jaoks ümberpööratavad.
- Kaasas on vetthülgav põrandaserva tihend.
- Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm)
- 2-aastane garantii

Suurus	Ava reguleeritavus (a×b)	Uste kombinatsioon	Kirgas klaas
800×950	800-820 x 945-960	Free 800 + Free 800	5201-95 / 5201-95

Reguleerimisvõimalused paigaldamiseks vastu sirget seina, mitte nurgas

Kolm erinevat paigaldusvõimalust paljudest.






Free+Door ja Free+Wall

Free paigaldamisel nurka on võimalik seda kombineerida nii ukse, kui ka seinaga. See annab juurde rohkem pesemisruumi.

- Free+Door: Koosneb kahest sisse-ja väljapoole liikuvast dušiuksest.
- Free+Wall: Koosneb ühest sisse-ja väljapoole liikuvast dušiuksest ja ühest liikumatust klaasseinast.
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingedega
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 ja 5 mm seibid
- Dušiseinad on vasaku-ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad.
- Kaasas on vetthülgav tihend pörandaserva jaoks.
- Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks (12/10/15mm)
- 2-aastane garantii



Paigaldamise joonis: Vt. (a×b) tabelis. Pane tähele, et ukсед/seinad on ümberpööratavad, mis tähendab seda, et a ja b on võimalik teineteisega vahetada.

Free + DuoDoor/Door (nurgas)

Suurus	Ava reguleeritavus (a×b)	Uste kombinatsioon	Kirgas klaas
800×805	800-820 × 805-825	Free 800 + DuoDoor 330	5201-95 / 5261-10
800×855	800-820 × 855-875	Free 800 + DuoDoor 380	5201-95 / 5261-20
800×905	800-820 × 905-925	Free 800 + DuoDoor 430	5201-95 / 5261-30
800×955	800-820 × 955-975	Free 800 + DuoDoor 480	5201-95 / 5261-40
800×1145	800-820 × 1145-1165	Free 800 + Door 670	5201-95 / 5231-70
800×1245	800-820 × 1245-1265	Free 800 + Door 770	5201-95 / 5231-80
800×1345	800-820 × 1345-1365	Free 800 + Door 870	5201-95 / 5231-90
800×1445	800-820 × 1445-1465	Free 800 + Door 970	5201-95 / 5231-100


Free + Wall (nurgas)

Suurus	Ava reguleeritavus (a×b)	Uste kombinatsioon	Kirgas klaas
800×945	800-820 × 945-965	Free 800 + Wall 470	5201-95 / 5221-50
800×1045	800-820 × 1045-1065	Free 800 + Wall 570	5201-95 / 5221-60
800×1145	800-820 × 1145-1165	Free 800 + Wall 670	5201-95 / 5221-70
800×1245	800-820 × 1245-1265	Free 800 + Wall 770	5201-95 / 5221-80
800×1345	800-820 × 1345-1365	Free 800 + Wall 870	5201-95 / 5221-90
800×1445	800-820 × 1445-1465	Free 800 + Wall 970	5201-95 / 5221-100



Round

- Ümar/kaarjas dušinurk, koosneb kahest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksesest
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingega
- Round on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušiuksed on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad
- Kaasas on vetthülgav põrandaserva tihend
- Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii



Suurus	Reguleeritavus (a×b)	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklass
700×700	685-705 × 685-705	5211-70 / 5211-70	5212-70 / 5212-70	5213-70 / 5213-70	
700×800	685-705 × 785-805	5211-70 / 5211-80	5212-70 / 5212-80	5213-70 / 5213-80	
700×900	685-705 × 885-905	5211-70 / 5211-90	5212-70 / 5212-90	5213-70 / 5213-90	
700×1000	685-705 × 985-1005	5211-70 / 5211-100	5212-70 / 5212-100	5213-70 / 5213-100	
800×700	785-805 × 685-705	5211-80 / 5211-70	5212-80 / 5212-70	5213-80 / 5213-70	
800×800	785-805 × 785-805	5211-80 / 5211-80	5212-80 / 5212-80	5213-80 / 5213-80	5214-80 / 5214-80
800×900	785-805 × 885-905	5211-80 / 5211-90	5212-80 / 5212-90	5213-80 / 5213-90	5214-80 / 5214-90
800×1000	785-805 × 985-1005	5211-80 / 5211-100	5212-80 / 5212-100	5213-80 / 5213-100	
900×700	885-905 × 685-705	5211-90 / 5211-70	5212-90 / 5212-70	5213-90 / 5213-70	
900×800	885-905 × 785-805	5211-90 / 5211-80	5212-90 / 5212-80	5213-90 / 5213-80	5214-90 / 5214-80
900×900	885-905 × 885-905	5211-90 / 5211-90	5212-90 / 5212-90	5213-90 / 5213-90	5214-90 / 5214-90
900×1000	885-905 × 985-1005	5211-90 / 5211-100	5212-90 / 5212-100	5213-90 / 5213-100	
1000×700	985-1005 × 685-705	5211-100 / 5211-70	5212-100 / 5212-70	5213-100 / 5213-70	
1000×800	985-1005 × 785-805	5211-100 / 5211-80	5212-100 / 5212-80	5213-100 / 5213-80	
1000×900	985-1005 × 885-905	5211-100 / 5211-90	5212-100 / 5212-90	5213-100 / 5213-90	
1000×1000	985-1005 × 985-1005	5211-100 / 5211-100	5212-100 / 5212-100	5213-100 / 5213-100	




582-90





Corner

- Sirge dušinurk, koosneb kahest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksed
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingedega
- Corner on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušiüksed on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad
- Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii




Suurus	Reguleeritavus (a×b)	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklaas
700×350	685-705 × 346-366	5231-70 / 5261-10	5232-70 / 5262-10	5233-70 / 5263-10	
700×400	685-705 × 396-416	5231-70 / 5261-20	5232-70 / 5262-20	5233-70 / 5263-20	
700×500	685-705 × 446-466	5231-70 / 5261-30	5232-70 / 5262-30	5233-70 / 5263-30	
700×600	685-705 × 496-516	5231-70 / 5261-40	5232-70 / 5262-40	5233-70 / 5263-40	
700×700	685-705 × 685-705	5231-70 / 5231-70	5232-70 / 5232-70	5233-70 / 5233-70	
700×800	685-705 × 785-805	5231-70 / 5231-80	5232-70 / 5232-80	5233-70 / 5233-80	
700×900	685-705 × 885-905	5231-70 / 5231-90	5232-70 / 5232-90	5233-70 / 5233-90	
700×1000	685-705 × 985-1005	5231-70 / 5231-100	5232-70 / 5232-100	5233-70 / 5233-100	
800×350	785-805 × 346-366	5231-80 / 5261-10	5232-80 / 5262-10	5233-80 / 5263-10	
800×400	785-805 × 396-416	5231-80 / 5261-20	5232-80 / 5262-20	5233-80 / 5263-20	
800×500	785-805 × 446-466	5231-80 / 5261-30	5232-80 / 5262-30	5233-80 / 5263-30	
800×600	785-805 × 496-516	5231-80 / 5261-40	5232-80 / 5262-40	5233-80 / 5263-40	
800×700	785-805 × 685-705	5231-80 / 5231-70	5232-80 / 5232-70	5233-80 / 5233-70	
800×800	785-805 × 785-805	5231-80 / 5231-80	5232-80 / 5232-80	5233-80 / 5233-80	5234-80 / 5234-80
800×900	785-805 × 885-905	5231-80 / 5231-90	5232-80 / 5232-90	5233-80 / 5233-90	5234-80 / 5234-90
800×1000	785-805 × 985-1005	5231-80 / 5231-100	5232-80 / 5232-100	5233-80 / 5233-100	
900×350	885-905 × 346-366	5231-90 / 5261-10	5232-90 / 5262-10	5233-90 / 5263-10	
900×400	885-905 × 396-416	5231-90 / 5261-20	5232-90 / 5262-20	5233-90 / 5263-20	
900×500	885-905 × 446-466	5231-90 / 5261-30	5232-90 / 5262-30	5233-90 / 5263-30	
900×600	885-905 × 496-516	5231-90 / 5261-40	5232-90 / 5262-40	5233-90 / 5263-40	
900×700	885-905 × 685-705	5231-90 / 5231-70	5232-90 / 5232-70	5233-90 / 5233-70	
900×800	885-905 × 785-805	5231-90 / 5231-80	5232-90 / 5232-80	5233-90 / 5233-80	5234-90 / 5234-80
900×900	885-905 × 885-905	5231-90 / 5231-90	5232-90 / 5232-90	5233-90 / 5233-90	5234-90 / 5234-90
900×1000	885-905 × 985-1005	5231-90 / 5231-100	5232-90 / 5232-100	5233-90 / 5233-100	
1000×350	985-1005 × 346-366	5231-100 / 5261-10	5232-100 / 5262-10	5233-100 / 5263-10	
1000×400	985-1005 × 396-416	5231-100 / 5261-20	5232-100 / 5262-20	5233-100 / 5263-20	
1000×500	985-1005 × 446-466	5231-100 / 5261-30	5232-100 / 5262-30	5233-100 / 5263-30	
1000×600	985-1005 × 496-516	5231-100 / 5261-40	5232-100 / 5262-40	5233-100 / 5263-40	
1000×700	985-1005 × 685-705	5231-100 / 5231-70	5232-100 / 5232-70	5233-100 / 5233-70	
1000×800	985-1005 × 785-805	5231-100 / 5231-80	5232-100 / 5232-80	5233-100 / 5233-80	
1000×900	985-1005 × 885-905	5231-100 / 5231-90	5232-100 / 5232-90	5233-100 / 5233-90	
1000×1000	985-1005 × 985-1005	5231-100 / 5231-100	5232-100 / 5232-100	5233-100 / 5233-100	



Square



- Sirge dušinurk, koosneb ühest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksest ja ühest liikumatust dušiseinast
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingega
- Square on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušiüksed on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad
- Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- Stabiliseeriv sillus on universaalne ja seda saab monteerida kahel viisil:
 - a) liikumatu seinaklaasi ülaservalt kuni vastasseinani, 90 kraadi horisontaalselt
 - b) liikumatu seinaklaasi ülaservalt vertikaalselt lakke, 180 kraadi
- 2-aastane garantii



Suurus	Reguleeritavus (a×b)	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Mattklaas
700×500	685-705 × 485-505	5231-70 / 5221-50	-	
800×500	785-805 × 485-505	5231-80 / 5221-50	-	
900×500	885-905 × 485-505	5231-90 / 5221-50	-	
1000×500	985-1005 × 485-505	5231-100 / 5221-50	-	
700×600	685-705 × 585-605	5231-70 / 5221-60	-	
800×600	785-805 × 585-605	5231-80 / 5221-60	-	
900×600	885-905 × 585-605	5231-90 / 5221-60	-	
1000×600	985-1005 × 585-605	5231-100 / 5221-60	-	
700×700	685-705 × 685-705	5231-70 / 5221-70	5232-70 / 5222-70	
800×700	785-805 × 685-705	5231-80 / 5221-70	5232-80 / 5222-70	
900×700	885-905 × 685-705	5231-90 / 5221-70	5232-90 / 5222-70	
1000×700	985-1005 × 685-705	5231-100 / 5221-70	5232-100 / 5222-70	
700×800	685-705 × 785-805	5231-70 / 5221-80	5232-70 / 5222-80	
800×800	785-805 × 785-805	5231-80 / 5221-80	5232-80 / 5222-80	5234-80 / 5224-80
900×800	885-905 × 785-805	5231-90 / 5221-80	5232-90 / 5222-80	5234-90 / 5224-80
1000×800	985-1005 × 785-805	5231-100 / 5221-80	5232-100 / 5222-80	
700×900	685-705 × 885-905	5231-70 / 5221-90	5232-70 / 5222-90	
800×900	785-805 × 885-905	5231-80 / 5221-90	5232-80 / 5222-90	5234-80 / 5224-90
900×900	885-905 × 885-905	5231-90 / 5221-90	5232-90 / 5222-90	5234-90 / 5224-90
1000×900	985-1005 × 885-905	5231-100 / 5221-90	5232-100 / 5222-90	
700×1000	685-705 × 985-1005	5231-70 / 5221-100	5232-70 / 5222-100	
800×1000	785-805 × 985-1005	5231-80 / 5221-100	5232-80 / 5222-100	
900×1000	885-905 × 985-1005	5231-90 / 5221-100	5232-90 / 5222-100	
1000×1000	985-1005 × 985-1005	5231-100 / 5221-100	5232-100 / 5222-100	

Klaasseina montaaž

Stabiliseerivat sillust on võimalik monteerida 2 erineval moel.





Kirgas klaas



Toonitud klaas




Osaliselt mattklaas



Mattklaas

Door

- Dušiuks niši jaoks, koosneb ühest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksest
- Höbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Seinatihend
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingega
- Door on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušiuks on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratav
- Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii



Lisavarustusena		
Uksetihend 20 mm	30906	
Laiendusprofiil (Door)	30908	
Magnetprofiil	30914	



30908

Door (12 mm uksetihend (standard), 30905)

Suurus	Reguleeritavus (a)	Laiendusprofiil	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklaas
700	672-692		5231-70	5232-70	5233-70	
700	702-722	1 × 30908	5231-70	5232-70	5233-70	
700	732-752	2 × 30908	5231-70	5232-70	5233-70	
800	772-792		5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
800	802-822	1 × 30908	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
800	832-852	2 × 30908	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
900	872-892		5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
900	902-922	1 × 30908	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
900	932-952	2 × 30908	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
1000	972-992		5231-100	5232-100	5233-100	
1000	1002-1022	1 × 30908	5231-100	5232-100	5233-100	
1000	1032-1052	2 × 30908	5231-100	5232-100	5233-100	



30905 (standard)

Door (20 mm uksetihend, 30906)

Suurus	Reguleeritavus (a)	Laienduspr.	Uksetihend	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklaas
700	680-700		1 × 30906	5231-70	5232-70	5233-70	
700	710-730	1 × 30908	1 × 30906	5231-70	5232-70	5233-70	
700	740-760	2 × 30908	1 × 30906	5231-70	5232-70	5233-70	
800	780-800		1 × 30906	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
800	810-830	1 × 30908	1 × 30906	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
800	840-860	2 × 30908	1 × 30906	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
900	880-900		1 × 30906	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
900	910-930	1 × 30908	1 × 30906	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
900	940-960	2 × 30908	1 × 30906	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
1000	980-1000		1 × 30906	5231-100	5232-100	5233-100	
1000	1010-1030	1 × 30908	1 × 30906	5231-100	5232-100	5233-100	
1000	1040-1060	2 × 30908	1 × 30906	5231-100	5232-100	5233-100	



30906

Door (magnetprofiil, 30914)

Suurus	Reguleeritavus (a)	Laienduspr.	Magnetprofiil	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklaas
700	695-715		1 × 30914	5231-70	5232-70	5233-70	
700	725-745	1 × 30908	1 × 30914	5231-70	5232-70	5233-70	
700	755-775	2 × 30908	1 × 30914	5231-70	5232-70	5233-70	
800	795-815		1 × 30914	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
800	825-845	1 × 30908	1 × 30914	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
800	855-875	2 × 30908	1 × 30914	5231-80	5232-80	5233-80	5234-80
900	895-915		1 × 30914	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
900	925-945	1 × 30908	1 × 30914	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
900	955-975	2 × 30908	1 × 30914	5231-90	5232-90	5233-90	5234-90
1000	995-1015		1 × 30914	5231-100	5232-100	5233-100	
1000	1025-1045	1 × 30908	1 × 30914	5231-100	5232-100	5233-100	
1000	1055-1075	2 × 30908	1 × 30914	5231-100	5232-100	5233-100	



30914



Kirgas klaas




Toonitud klaas



Osaliselt mattklaas

DuoDoor

- Dušiüksed niši jaoks koosnevad kahest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksest
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingedega
- DuoDoor on 40 mm niši sisse nihutatav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušiüks on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratav
- Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii



Kombinatsioon	Reguleeritavus (a)	Laiendusprofiil	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas
Duo 330 / Duo 330	660-700		5261-10 / 5261-10	5262-10 / 5262-10	5263-10 / 5263-10
Duo 330 / Duo 330	690-730	1 x 30908	5261-10 / 5261-10	5262-10 / 5262-10	5263-10 / 5263-10
Duo 330 / Duo 380	710-750		5261-10 / 5261-20	5262-10 / 5262-20	5263-10 / 5263-20
Duo 330 / Duo 330	720-760	2 x 30908	5261-10 / 5261-10	5262-10 / 5262-10	5263-10 / 5263-10
Duo 330 / Duo 380	740-780	1 x 30908	5261-10 / 5261-20	5262-10 / 5262-20	5263-10 / 5263-20
Duo 380 / Duo 380	760-800		5261-20 / 5261-20	5262-20 / 5262-20	5263-20 / 5263-20
Duo 330 / Duo 430	760-800		5261-10 / 5261-30	5262-10 / 5262-30	5263-10 / 5263-30
Duo 330 / Duo 380	770-810	2 x 30908	5261-10 / 5261-20	5262-10 / 5262-20	5263-10 / 5263-20
Duo 380 / Duo 380	790-830	1 x 30908	5261-20 / 5261-20	5262-20 / 5262-20	5263-20 / 5263-20
Duo 330 / Duo 430	790-830	1 x 30908	5261-10 / 5261-30	5262-10 / 5262-30	5263-10 / 5263-30
Duo 330 / Duo 480	810-850		5261-10 / 5261-40	5262-10 / 5262-40	5263-10 / 5263-40
Duo 430 / Duo 380	810-850		5261-30 / 5261-20	5262-30 / 5262-20	5263-30 / 5263-20
Duo 380 / Duo 380	820-860	2 x 30908	5261-20 / 5261-20	5262-20 / 5262-20	5263-20 / 5263-20
Duo 330 / Duo 430	820-860	2 x 30908	5261-10 / 5261-30	5262-10 / 5262-30	5263-10 / 5263-30
Duo 330 / Duo 480	840-880	1 x 30908	5261-10 / 5261-40	5262-10 / 5262-40	5263-10 / 5263-40
Duo 430 / Duo 380	840-880	1 x 30908	5261-30 / 5261-20	5262-30 / 5262-20	5263-30 / 5263-20
Duo 380 / Duo 480	860-900		5261-20 / 5261-40	5262-20 / 5262-40	5263-20 / 5263-40
Duo 430 / Duo 430	860-900		5261-30 / 5261-30	5262-30 / 5262-30	5263-30 / 5263-30
Duo 330 / Duo 480	870-910	2 x 30908	5261-10 / 5261-40	5262-10 / 5262-40	5263-10 / 5263-40
Duo 430 / Duo 380	870-910	2 x 30908	5261-30 / 5261-20	5262-30 / 5262-20	5263-30 / 5263-20
Duo 430 / Duo 430	890-930	1 x 30908	5261-30 / 5261-30	5262-30 / 5262-30	5263-30 / 5263-30
Duo 380 / Duo 480	890-930	1 x 30908	5261-20 / 5261-40	5262-20 / 5262-40	5263-20 / 5263-40
Duo 430 / Duo 480	910-950		5261-30 / 5261-40	5262-30 / 5262-40	5263-30 / 5263-40
Duo 430 / Duo 430	920-960	2 x 30908	5261-30 / 5261-30	5262-30 / 5262-30	5263-30 / 5263-30
Duo 380 / Duo 480	920-960	2 x 30908	5261-20 / 5261-40	5262-20 / 5262-40	5263-20 / 5263-40
Duo 430 / Duo 480	940-980	1 x 30908	5261-30 / 5261-40	5262-30 / 5262-40	5263-30 / 5263-40
Duo 480 / Duo 480	960-1000		5261-40 / 5261-40	5262-40 / 5262-40	5263-40 / 5263-40
Duo 430 / Duo 480	970-1010	2 x 30908	5261-30 / 5261-40	5262-30 / 5262-40	5263-30 / 5263-40
Duo 480 / Duo 480	990-1030	1 x 30908	5261-40 / 5261-40	5262-40 / 5262-40	5263-40 / 5263-40
Duo 480 / Duo 480	1020-1060	2 x 30908	5261-40 / 5261-40	5262-40 / 5262-40	5263-40 / 5263-40

Lisavarustusena

Laiendusprofiil (Duo/Door) 30908





Kirgas klaas

Toonitud klaas


Osaliselt mattklaas

Mattklaas

Kombinatsioon	Reguleeritavus (a)	Laiendusprofiil	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklaas
Duo 330 / Door 670	1000-1040		5261-10 / 5231-70	5262-10 / 5232-70	5263-10 / 5233-70	
Duo 330 / Door 670	1030-1070	1 x 30908	5261-10 / 5231-70	5262-10 / 5232-70	5263-10 / 5233-70	
Duo 380 / Door 670	1050-1090		5261-20 / 5231-70	5262-20 / 5232-70	5263-20 / 5233-70	
Duo 330 / Door 670	1060-1100	2 x 30908	5261-10 / 5231-70	5261-10 / 5231-70	5262-10 / 5232-70	
Duo 380 / Door 670	1080-1120	1 x 30908	5261-20 / 5231-70	5262-20 / 5232-70	5263-20 / 5233-70	
Duo 330 / Door 770	1100-1140		5261-10 / 5231-80	5262-10 / 5232-80	5263-10 / 5233-80	
Duo 430 / Door 670	1100-1140		5261-30 / 5231-70	5262-30 / 5232-70	5263-30 / 5233-70	
Duo 380 / Door 670	1110-1150	2 x 30908	5261-20 / 5231-70	5262-20 / 5232-70	5263-20 / 5233-70	
Duo 330 / Door 770	1130-1170	1 x 30908	5261-10 / 5231-80	5262-10 / 5232-80	5263-10 / 5233-80	
Duo 430 / Door 670	1130-1170	1 x 30908	5261-30 / 5231-70	5262-30 / 5232-70	5263-30 / 5233-70	
Duo 380 / Door 770	1150-1190		5261-20 / 5231-80	5262-20 / 5232-80	5263-20 / 5233-80	
Duo 480 / Door 670	1150-1190		5261-40 / 5231-70	5262-40 / 5232-70	5263-40 / 5233-70	
Duo 330 / Door 770	1160-1200	2 x 30908	5261-10 / 5231-80	5262-10 / 5232-80	5263-10 / 5233-80	
Duo 430 / Door 670	1160-1200	2 x 30908	5261-30 / 5231-70	5262-30 / 5232-70	5263-30 / 5233-70	
Duo 380 / Door 770	1180-1220	1 x 30908	5261-20 / 5231-80	5262-20 / 5232-80	5263-20 / 5233-80	
Duo 480 / Door 670	1180-1220	1 x 30908	5261-40 / 5231-70	5262-40 / 5232-70	5263-40 / 5233-70	
Duo 330 / Door 870	1200-1240		5261-10 / 5231-90	5262-10 / 5232-90	5263-10 / 5233-90	
Duo 430 / Door 770	1200-1240		5261-30 / 5231-80	5262-30 / 5232-80	5263-30 / 5233-80	
Duo 380 / Door 770	1210-1250	2 x 30908	5261-20 / 5231-80	5262-20 / 5232-80	5263-20 / 5233-80	
Duo 480 / Door 670	1210-1250	2 x 30908	5261-40 / 5231-70	5262-40 / 5232-70	5263-40 / 5233-70	
Duo 330 / Door 870	1230-1270	1 x 30908	5261-10 / 5231-90	5262-10 / 5232-90	5263-10 / 5233-90	
Duo 430 / Door 770	1230-1270	1 x 30908	5261-30 / 5231-80	5262-30 / 5232-80	5263-30 / 5233-80	
Duo 380 / Door 870	1250-1290		5261-20 / 5231-90	5262-20 / 5232-90	5263-20 / 5233-90	
Duo 480 / Door 770	1250-1290		5261-40 / 5231-80	5262-40 / 5232-80	5263-40 / 5233-80	
Duo 330 / Door 870	1260-1300	2 x 30908	5261-10 / 5231-90	5262-10 / 5232-90	5263-10 / 5233-90	
Duo 430 / Door 770	1260-1300	2 x 30908	5261-30 / 5231-80	5262-30 / 5232-80	5263-30 / 5233-80	
Duo 380 / Door 870	1280-1320	1 x 30908	5261-20 / 5231-90	5262-20 / 5232-90	5263-20 / 5233-90	
Duo 480 / Door 770	1280-1320	1 x 30908	5261-40 / 5231-80	5262-40 / 5232-80	5263-40 / 5233-80	
Duo 330 / Door 970	1300-1340		5261-10 / 5231-100	5262-10 / 5232-100	5263-10 / 5233-100	
Duo 430 / Door 870	1300-1340		5261-30 / 5231-90	5262-30 / 5232-90	5263-30 / 5233-90	
Duo 380 / Door 870	1310-1350	2 x 30908	5261-20 / 5231-90	5262-20 / 5232-90	5263-20 / 5233-90	
Duo 480 / Door 770	1310-1350	2 x 30908	5261-40 / 5231-80	5262-40 / 5232-80	5263-40 / 5233-80	
Duo 330 / Door 970	1330-1370	1 x 30908	5261-10 / 5231-100	5262-10 / 5232-100	5263-10 / 5233-100	
Duo 430 / Door 870	1330-1370	1 x 30908	5261-30 / 5231-90	5262-30 / 5232-90	5263-30 / 5233-90	
Door 670 / Door 670	1340-1380		5231-70 / 5231-70	5232-70 / 5232-70	5233-70 / 5233-70	

DuoDoor Special

- Dušiüksed niši jaoks koosnevad kahest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiüksesest
- Uksed võivad olla sama või erineva laiusega
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingedega
- DuoDoor on 40 mm nišši sisse nihutatav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušiseinad on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad
- Kaasas vetthülgav tihend põrandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii



Lisavarustusena
Laiendusprofiil (Duo/Door) 30908

Kombinatsioon	Reguleeritavus (a)	Laiendusprofiil	Kirgasklaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklaas
Duo 380 / Door 970	1350-1390		5261-20 / 5231-100	5262-20 / 5232-100	5263-20 / 5233-100	
Duo 480 / Door 870	1350-1390		5261-40 / 5231-90	5262-40 / 5232-90	5263-40 / 5233-90	
Duo 330 / Door 970	1360-1400	2 x 30908	5261-10 / 5231-100	5262-10 / 5232-100	5263-10 / 5233-100	
Duo 430 / Door 870	1360-1400	2 x 30908	5261-30 / 5231-90	5262-30 / 5232-90	5263-30 / 5233-90	
Door 670 / Door 670	1370-1410	1 x 30908	5231-70 / 5231-70	5232-70 / 5232-70	5233-70 / 5233-70	
Duo 480 / Door 870	1380-1420	1 x 30908	5261-40 / 5231-90	5262-40 / 5232-90	5263-40 / 5233-90	
Duo 380 / Door 970	1380-1420	1 x 30908	5261-20 / 5231-100	5262-20 / 5232-100	5263-20 / 5233-100	
Duo 480 / Door 870	1380-1420	1 x 30908	5261-40 / 5231-90	5262-40 / 5232-90	5263-40 / 5233-90	
Door 670 / Door 670	1400-1440	2 x 30908	5231-70 / 5231-70	5232-70 / 5232-70	5233-70 / 5233-70	
Duo 430 / Door 970	1400-1440		5261-30 / 5231-100	5262-30 / 5232-100	5263-30 / 5233-100	
Duo 380 / Door 970	1410-1450	2 x 30908	5261-20 / 5231-100	5262-20 / 5232-100	5263-20 / 5233-100	
Duo 480 / Door 870	1410-1450	2 x 30908	5261-40 / 5231-90	5262-40 / 5232-90	5263-40 / 5233-90	
Duo 430 / Door 970	1430-1470	1 x 30908	5261-30 / 5231-100	5262-30 / 5232-100	5263-30 / 5233-100	
Door 670 / Door 770	1440-1480		5231-70 / 5231-80	5232-70 / 5232-80	5233-70 / 5233-80	
Duo 480 / Door 970	1450-1490		5261-40 / 5231-100	5262-40 / 5232-100	5263-40 / 5233-100	
Duo 430 / Door 970	1460-1500	2 x 30908	5261-30 / 5231-100	5262-30 / 5232-100	5263-30 / 5233-100	
Door 670 / Door 770	1470-1510	1 x 30908	5231-70 / 5231-80	5232-70 / 5232-80	5233-70 / 5233-80	
Duo 480 / Door 970	1480-1520	1 x 30908	5261-40 / 5231-100	5262-40 / 5232-100	5263-40 / 5233-100	
Door 670 / Door 770	1500-1540	2 x 30908	5231-70 / 5231-80	5232-70 / 5232-80	5233-70 / 5233-80	
Duo 480 / Door 970	1510-1550	2 x 30908	5261-40 / 5231-100	5262-40 / 5232-100	5263-40 / 5233-100	
Door 670 / Door 870	1540-1580		5231-70 / 5231-90	5232-70 / 5232-90	5233-70 / 5233-90	
Door 770 / Door 770	1540-1580		5231-80 / 5231-80	5232-80 / 5232-80	5233-80 / 5233-80	5234-80 / 5234-80
Door 670 / Door 870	1570-1610	1 x 30908	5231-70 / 5231-90	5232-70 / 5232-90	5233-70 / 5233-90	
Door 770 / Door 770	1570-1610	1 x 30908	5231-80 / 5231-80	5232-80 / 5232-80	5233-80 / 5233-80	5234-80 / 5234-80
Door 670 / Door 870	1600-1640	2 x 30908	5231-70 / 5231-90	5232-70 / 5232-90	5233-70 / 5233-90	
Door 770 / Door 770	1600-1640	2 x 30908	5231-80 / 5231-80	5232-80 / 5232-80	5233-80 / 5233-80	5234-80 / 5234-80
Door 970 / Door 670	1640-1680		5231-100 / 5231-70	5232-100 / 5232-70	5233-100 / 5233-70	
Door 870 / Door 770	1640-1680		5231-90 / 5231-80	5232-90 / 5232-80	5233-90 / 5233-80	5234-90 / 5234-80
Door 970 / Door 670	1670-1710	1 x 30908	5231-100 / 5231-70	5232-100 / 5232-70	5233-100 / 5233-70	
Door 870 / Door 770	1670-1710	1 x 30908	5231-90 / 5231-80	5232-90 / 5232-80	5233-90 / 5233-80	5234-90 / 5234-80
Door 870 / Door 770	1700-1740	2 x 30908	5231-90 / 5231-80	5232-90 / 5232-80	5233-90 / 5233-80	5234-90 / 5234-80
Door 970 / Door 670	1700-1740	2 x 30908	5231-100 / 5231-70	5232-100 / 5232-70	5233-100 / 5233-70	
Door 770 / Door 970	1740-1780		5231-80 / 5231-100	5232-80 / 5232-100	5233-80 / 5233-100	
Door 870 / Door 870	1740-1780		5231-90 / 5231-90	5232-90 / 5232-90	5233-90 / 5233-90	5234-90 / 5234-90
Door 870 / Door 870	1770-1810	1 x 30908	5231-90 / 5231-90	5232-90 / 5232-90	5233-90 / 5233-90	5234-90 / 5234-90
Door 770 / Door 970	1770-1810	1 x 30908	5231-80 / 5231-100	5232-80 / 5232-100	5233-80 / 5233-100	
Door 870 / Door 870	1800-1840	2 x 30908	5231-90 / 5231-90	5232-90 / 5232-90	5233-90 / 5233-90	5234-90 / 5234-90
Door 770 / Door 970	1800-1840	2 x 30908	5231-80 / 5231-100	5232-80 / 5232-100	5233-80 / 5233-100	
Door 970 / Door 870	1840-1880		5231-100 / 5231-90	5232-100 / 5232-90	5233-100 / 5233-90	
Door 970 / Door 870	1870-1910	1 x 30908	5231-100 / 5231-90	5232-100 / 5232-90	5233-100 / 5233-90	
Door 970 / Door 870	1900-1940	2 x 30908	5231-100 / 5231-90	5232-100 / 5232-90	5233-100 / 5233-90	
Door 970 / Door 970	1940-1980		5231-100 / 5231-100	5232-100 / 5232-100	5233-100 / 5233-100	
Door 970 / Door 970	1970-2010	1 x 30908	5231-100 / 5231-100	5232-100 / 5232-100	5233-100 / 5233-100	
Door 970 / Door 970	2000-2040	2 x 30908	5231-100 / 5231-100	5232-100 / 5232-100	5233-100 / 5233-100	



Kirgas klaas



Toonitud klaas




Mattklaas

Kombinatsioon	Reguleeritavus (a)	Laiendusprofiil	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Mattklaas
Duo 430 / Wall 470	900-940		5261-30 / 5221-50	-	
Duo 430 / Wall 470	930-970	1 x	5261-30 / 5221-50	-	
Duo 480 / Wall 470	950-990		5261-40 / 5221-50	-	
Duo 430 / Wall 470	960-1000	2 x	5261-30 / 5221-50	-	
Duo 480 / Wall 470	980-1020	1 x	5261-40 / 5221-50	-	
Duo 430 / Wall 570	1000-1040		5261-30 / 5221-60	-	
Duo 480 / Wall 470	1010-1050	2 x	5261-40 / 5221-50	-	
Duo 430 / Wall 570	1030-1070	1 x	5261-30 / 5221-60	-	
Duo 480 / Wall 570	1050-1090		5261-40 / 5221-60	-	
Duo 430 / Wall 570	1060-1100	2 x	5261-30 / 5221-60	-	
Duo 480 / Wall 570	1080-1120	1 x	5261-40 / 5221-60	-	
Duo 430 / Wall 670	1100-1140		5261-30 / 5221-70	5262-30 / 5222-70	
Duo 480 / Wall 570	1110-1150	2 x	5261-40 / 5221-60	-	
Duo 430 / Wall 670	1130-1170	1 x	5261-30 / 5221-70	5262-30 / 5222-70	
Duo 430 / Wall 670	1160-1200	2 x	5261-30 / 5221-70	5262-30 / 5222-70	
Door 670 / Wall 470	1140-1180		5231-70 / 5221-50	-	
Duo 480 / Wall 670	1150-1190		5261-40 / 5221-70	5262-40 / 5222-70	
Door 670 / Wall 470	1170-1210	1 x	5231-70 / 5221-50	-	
Duo 480 / Wall 670	1180-1220	1 x	5261-40 / 5221-70	5262-40 / 5222-70	
Door 670 / Wall 470	1200-1240	2 x	5231-70 / 5221-50	-	
Duo 430 / Wall 770	1200-1240		5261-30 / 5221-80	5262-30 / 5222-80	
Duo 480 / Wall 670	1210-1250	2 x	5261-40 / 5221-70	5262-40 / 5222-70	
Duo 430 / Wall 770	1230-1270	1 x	5261-30 / 5221-80	5262-30 / 5222-80	
Door 770 / Wall 470	1240-1280		5231-80 / 5221-50	-	
Door 670 / Wall 570	1240-1280		5231-70 / 5221-60	-	
Duo 480 / Wall 770	1250-1290		5261-40 / 5221-80	5262-40 / 5222-80	
Duo 430 / Wall 770	1260-1300	2 x	5261-30 / 5221-80	5262-30 / 5222-80	
Door 770 / Wall 470	1270-1310	1 x	5231-80 / 5221-50	-	
Door 670 / Wall 570	1270-1310	1 x	5231-70 / 5221-60	-	
Duo 480 / Wall 770	1280-1320	1 x	5261-40 / 5221-80	5262-40 / 5222-80	
Door 770 / Wall 470	1300-1340	2 x	5231-80 / 5221-50	-	
Door 670 / Wall 570	1300-1340	2 x	5231-70 / 5221-60	-	
Duo 430 / Wall 870	1300-1340		5261-30 / 5221-90	5262-30 / 5222-90	
Duo 480 / Wall 770	1310-1350	2 x	5261-40 / 5221-80	5262-40 / 5222-80	
Duo 430 / Wall 870	1330-1370	1 x	5261-30 / 5221-90	5262-30 / 5222-90	
Door 870 / Wall 470	1340-1380		5231-90 / 5221-50	-	
Door 670 / Wall 670	1340-1380		5231-70 / 5221-70	5232-70 / 5222-70	
Door 770 / Wall 570	1340-1380		5231-80 / 5221-60	-	
Duo 480 / Wall 870	1350-1390		5261-40 / 5221-90	5262-40 / 5222-90	
Duo 430 / Wall 870	1360-1400	2 x	5261-30 / 5221-90	5262-30 / 5222-90	
Door 870 / Wall 470	1370-1410	1 x	5231-90 / 5221-50	-	
Door 770 / Wall 570	1370-1410	1 x	5231-80 / 5221-60	-	
Door 670 / Wall 670	1370-1410	1 x	5231-70 / 5221-70	5232-70 / 5222-70	
Duo 480 / Wall 870	1380-1420	1 x	5261-40 / 5221-90	5262-40 / 5222-90	
Door 870 / Wall 470	1400-1440	2 x	5231-90 / 5221-50	-	
Door 770 / Wall 570	1400-1440	2 x	5231-80 / 5221-60	-	
Door 670 / Wall 670	1400-1440	2 x	5231-70 / 5221-70	5232-70 / 5222-70	
Duo 430 / Wall 970	1400-1440		5261-30 / 5221-100	5262-30 / 5222-100	
Duo 480 / Wall 870	1410-1450	2 x	5261-40 / 5221-90	5262-40 / 5222-90	
Duo 430 / Wall 970	1430-1470	1 x	5261-30 / 5221-100	5262-30 / 5222-100	
Door 870 / Wall 570	1440-1480		5231-90 / 5221-60	-	
Door 770 / Wall 670	1440-1480		5231-80 / 5221-70	5232-80 / 5222-70	
Door 670 / Wall 770	1440-1480		5231-70 / 5221-80	5232-70 / 5222-80	
Door 970 / Wall 470	1440-1480		5231-100 / 5221-50	-	
Duo 480 / Wall 970	1450-1490		5261-40 / 5221-100	5262-40 / 5222-100	
Duo 430 / Wall 970	1460-1500	2 x	5261-30 / 5221-100	5262-30 / 5222-100	
Door 870 / Wall 570	1470-1510	1 x	5231-90 / 5221-60	-	
Door 970 / Wall 470	1470-1510	1 x	5231-100 / 5221-50	-	
Door 770 / Wall 670	1470-1510	1 x	5231-80 / 5221-70	5232-80 / 5222-70	
Duo 670 / Wall 770	1470-1510	1 x	5231-70 / 5221-80	5232-70 / 5222-80	
Duo 480 / Wall 970	1480-1520	1 x	5261-40 / 5221-100	5262-40 / 5222-100	
Door 970 / Wall 470	1500-1540	2 x	5231-100 / 5221-50	-	
Door 870 / Wall 570	1500-1540	2 x	5231-90 / 5221-60	-	
Door 770 / Wall 670	1500-1540	2 x	5231-80 / 5221-70	5232-80 / 5222-70	
Door 670 / Wall 770	1500-1540	2 x	5231-70 / 5221-80	5232-70 / 5222-80	

Line


- Uks koos liikumatu klaasseinaga nišis, monteeritud kahe liikumatu seina vahele
- Koosneb ühest sisse- ja väljapoole liikuvast dušiuksest ja ühest liikumatu klaasseinast
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingedega
- Line on 40 mm nišiavas nihutatav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ehk 5 mm paksused seibid
- Dušiseinad on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratavad
- Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii



Kombinatsioon	Reguleeritavus (a)	Laiendusprofiil	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Matklaas
Duo 480 / Wall 970	1510-1550	2 x	5261-40 / 5221-100	5262-40 / 5222-100	
Door 670 / Wall 870	1540-1590		5231-70 / 5221-90	5232-70 / 5222-90	
Door 970 / Wall 570	1540-1580		5231-100 / 5221-60	-	
Door 870 / Wall 670	1540-1580		5231-90 / 5221-70	5232-90 / 5222-70	
Door 770 / Wall 770	1540-1580		5231-80 / 5221-80	5232-80 / 5222-80	5234-80 / 5224-80
Door 970 / Wall 570	1570-1610	1 x	5231-100 / 5221-60	-	
Door 870 / Wall 670	1570-1610	1 x	5231-90 / 5221-70	5232-90 / 5222-70	
Door 770 / Wall 770	1570-1610	1 x	5231-80 / 5221-80	5232-80 / 5222-80	5234-80 / 5224-80
Door 670 / Wall 870	1570-1610	1 x	5231-70 / 5221-90	5232-70 / 5222-90	
Door 970 / Wall 570	1600-1640	2 x	5231-100 / 5221-60	-	
Door 870 / Wall 670	1600-1640	2 x	5231-90 / 5221-70	5232-90 / 5222-70	
Door 770 / Wall 770	1600-1640	2 x	5231-80 / 5221-80	5232-80 / 5222-80	5234-80 / 5224-80
Door 670 / Wall 870	1600-1640	2 x	5231-70 / 5221-90	5232-70 / 5222-90	
Door 970 / Wall 670	1640-1680		5231-100 / 5221-70	5232-100 / 5222-70	
Door 870 / Wall 770	1640-1680		5231-90 / 5221-80	5232-90 / 5222-80	5234-90 / 5224-80
Door 770 / Wall 870	1640-1680		5231-80 / 5221-90	5232-80 / 5222-90	5234-80 / 5224-90
Door 670 / Wall 970	1640-1680		5231-70 / 5221-100	5232-70 / 5222-100	
Door 970 / Wall 670	1670-1710	1 x	5231-100 / 5221-70	5232-100 / 5222-70	
Door 870 / Wall 770	1670-1710	1 x	5231-90 / 5221-80	5232-90 / 5222-80	5234-90 / 5224-80
Door 770 / Wall 870	1670-1710	1 x	5231-80 / 5221-90	5232-80 / 5222-90	5234-80 / 5224-90
Door 670 / Wall 970	1670-1710	1 x	5231-70 / 5221-100	5232-70 / 5222-100	
Door 970 / Wall 670	1700-1740	2 x	5231-100 / 5221-70	5232-100 / 5222-70	
Door 870 / Wall 770	1700-1740	2 x	5231-90 / 5221-80	5232-90 / 5222-80	5234-90 / 5224-80
Door 770 / Wall 870	1700-1740	2 x	5231-80 / 5221-90	5232-80 / 5222-90	5234-80 / 5224-90
Door 670 / Wall 970	1700-1740	2 x	5231-70 / 5221-100	5232-70 / 5222-100	
Door 970 / Wall 770	1740-1780		5231-100 / 5221-80	5232-100 / 5222-80	
Door 870 / Wall 870	1740-1780		5231-90 / 5221-90	5232-90 / 5222-90	5234-90 / 5224-90
Door 770 / Wall 970	1740-1780		5231-80 / 5221-100	5232-80 / 5222-100	
Door 970 / Wall 770	1770-1810	1 x	5231-100 / 5221-80	5232-100 / 5222-80	
Door 870 / Wall 870	1770-1810	1 x	5231-90 / 5221-90	5232-90 / 5222-90	5234-90 / 5224-90
Door 770 / Wall 970	1770-1810	1 x	5231-80 / 5221-100	5232-80 / 5222-100	
Door 970 / Wall 770	1800-1840	2 x	5231-100 / 5221-80	5232-100 / 5222-80	
Door 870 / Wall 870	1800-1840	2 x	5231-90 / 5221-90	5232-90 / 5222-90	5234-90 / 5224-90
Door 770 / Wall 970	1800-1840	2 x	5231-80 / 5221-100	5232-80 / 5222-100	
Door 970 / Wall 870	1840-1880		5231-100 / 5221-90	5232-100 / 5222-90	
Door 870 / Wall 970	1840-1880		5231-90 / 5221-100	5232-90 / 5222-100	
Door 970 / Wall 870	1870-1910	1 x	5231-100 / 5221-90	5232-100 / 5222-90	
Door 870 / Wall 970	1870-1910	1 x	5231-90 / 5221-100	5232-90 / 5222-100	
Door 970 / Wall 870	1900-1940	2 x	5231-100 / 5221-90	5232-100 / 5222-90	
Door 870 / Wall 970	1900-1940	2 x	5231-90 / 5221-100	5232-90 / 5222-100	
Door 970 / Wall 970	1940-1980		5231-100 / 5221-100	5232-100 / 5222-100	
Door 970 / Wall 970	1970-2010	1 x	5231-100 / 5221-100	5232-100 / 5222-100	
Door 970 / Wall 970	2000-2040	2 x	5231-100 / 5221-100	5232-100 / 5222-100	

Klaasseina montaaž

Stabiliseerivat sillust on võimalik monteerida 2 erineval moel.



Lisavarustusena

Laiendusprofiil (Duo/Door)	30908
Laiendusprofiil (Wall)	30915
S-Line	30916



30908 / 30915



30916



Toonitud klaas



Kirgas klaas




Osaliselt mattklaas



Mattklaas

Wall


- Sirge liikumatu dušisein
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Kõrgus 1900 mm
- Wall on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušisein on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratav
- Seinaprofiilides on arvestatud kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- Stabiliseeriv sillus on universaalne ja seda saab monteerida kahel viisil:
 - a) liikumatu seinaklaasi ülaservalt kuni vastasseinani, 90 kraadi horisontaalselt
 - b) liikumatu seinaklaasi ülaservalt vertikaalselt lakke, 180 kraadi
- 2-aastane garantii



Suurus	Reguleeritavus (a)	Laiendamist	Kirgas klaas	Toonitud klaas	Osaliselt mattklaas	Mattklaas
500	460-480		5221-50	-	-	
500	490-510	1 x 30915	5221-50	-	-	
500	520-540	2 x 30915	5221-50	-	-	
600	560-580		5221-60	-	-	
600	590-610	1 x 30915	5221-60	-	-	
600	620-640	2 x 30915	5221-60	-	-	
700	660-680		5221-70	5222-70	5223-70	
700	690-710	1 x 30915	5221-70	5222-70	5223-70	
700	720-740	2 x 30915	5221-70	5222-70	5223-70	
800	760-780		5221-80	5222-80	5223-80	5224-80
800	790-810	1 x 30915	5221-80	5222-80	5223-80	5224-80
800	820-840	2 x 30915	5221-80	5222-80	5223-80	5224-80
900	860-880		5221-90	5222-90	5223-90	5224-90
900	890-910	1 x 30915	5221-90	5222-90	5223-90	5224-90
900	920-940	2 x 30915	5221-90	5222-90	5223-90	5224-90
1000	960-980		5221-100	5222-100	5223-100	
1000	990-1010	1 x 30915	5221-100	5222-100	5223-100	
1000	1020-1040	2 x 30915	5221-100	5222-100	5223-100	

Klaasseina montaaž


Stabiliseerivat sillust on võimalik monteerida 2 erineval moel.



Wall High

- Sirge liikumatu dušisein
- Hõbedane seinaprofiil
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Kõrgus 2 m (1976 mm)
- Reguleeritav 20 mm sügavusega seinaprofiil
- Kõrguse reguleeritav 2 mm ja 5 mm vaheseibide abil
- Dušisein on ümber pööratav
- Toruläbiviik seinaprofiilis võimalik kuni 45 mm seinast (10/12/15 mm)
- Teleskoop sillus 1200 mm, mida on võimalik paigaldada 45° kuni 90° seinale
- 2-aastane garantii

Suurus	Reguleeritavus (a)	Kirgas klaas
200	200-220	5431-2
300	292-312	5421-3
400	392-412	5421-4
500	492-512	5421-5
600	572-592	5421-6
700	672-692	5421-7
800	772-792	5421-8
900	872-892	5421-9
1000	972-992	5421-10
1100	1072-1092	5421-11
1200	1172-1192	5421-12




Paigaldage sillus kaldu sama seina külge või üle duššnurga vastasküljele.



Basic seina saab paigaldada ka uksena.

Basic

- Hõbedased seinaprofiilid
- Kirgas klaas
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Magnetsulgur
- Suuruses 800mm ja 900 mm
- Kõrgus 1900 mm
- Reguleeritav 20 mm külgsuunas (joonis a ja b)
- Tõstehingedega
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm seibid.
- Kaasas on vetthülgav tihend pörandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2 aastat garantiid




Suurus	Reguleeritavus (a×b)	Kirgas klaas
800×800	785-805 × 785-805	5241-80 / 5241-80
800×900	785-805 × 885-905	5241-80 / 5241-90
900×900	885-905 × 885-905	5241-90 / 5241-90



Wing

- Poolümar/kaarjas, sisse- ja väljapoole liikuv dušisein
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Kõrgus 1900 mm
- Tõstehingega
- Wing on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõimaluse juhul, kui põrand või sein on kaldu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušisein on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratav
- Kaasas on vetthülgav tihend põrandaserva jaoks
- Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii


Suurus	Ava reguleeritavus (a)	Kirgas klaas
860	860-880	5241



Bath

- Sirge, sisse- ja väljakäiv dušisein vannile
- Hõbedased seinaprofiilid
- 6 mm karastatud turvaklaas
- Kõrgus 1500 mm
- Tõstehingega
- Bath on 20 mm külgsuunas reguleeritav, mis annab hea monteerimisvõimaluse, juhul kui põrand/vann või sein on viltu
- Kõrguse reguleerimiseks on kaasas 2 mm ja 5 mm paksused seibid
- Dušisein on vasaku- ja paremakäeliste jaoks ümber pööratav
- Kaasas on vetthülgav tihend vanni serva jaoks
- Seinaprofiilides on kuni 45 mm ruumi toruläbiviikude jaoks
- 2-aastane garantii

Suurus	Ava reguleeritavus (a)	Kirgas klaas
785	785-805	5251





Niššprofiil magnetiga

Suurendab dušiseina laiust 23-28 mm. Laius mööda vannitoa seina: 28 mm. Kõrgus varieerub.

Sobib	Kõrgus	Kood
Door	1876 mm	30914
Twice	1976 mm	30920



Stabiliseerivad traksid Flexi

Painduv lühter kroomist. Pikendatav ja pööratav, muutes selle sobivaks erinevates paigaldusolukordades. Paigaldatud fikseeritud dušiseina ja vannitoa seina vahele. Paindlik vahemikus 850-1500 mm.

Kood


30918



Laiusprofiil 30 mm

Kasutatakse dušiseina ukse laiendamiseks, näiteks nišis. Profiil on paigaldatud olemasoleva seina külge ja kinnitatud "dušiprofiili" komplekti kuuluva U-profiili külge. U-profiil paigaldatakse seinal. Kui soovitakse täiendavat laiust, saab mitu laiusprofiili kokku koondata. Laius: 30 mm. Laius mööda vannitoa seina: 28 mm. Kõrgus varieerub.

Sobib	Kõrgus	Kood
Door	1900 mm	30908
Twice Door	2000 mm	30917
Wall	1876 mm	30915



Stabiliseerivad ülekatted

Stabiliseeriv kate paigaldatakse kinnitatud dušiseintele nii, et need oleksid stabiilsed. Katte võib paigaldada kas vastu seina või dušiseina kohal olevasse lakke. See on 1500 mm pikk ja seda saab kaarefaiiliga lõigata soovitud pikkusele.

Kood

30909



Dörrknoppar

Knoppar för in- och utsida för en glasdörr. Passar minsta håldiameter 7 mm.

	Sobib	Kood
1	Basic	20692
2	Twice	20810



Põrandavalgustina

Dušš seina põrandaliitmikud Sein. Stabiliseerib dušiseina vastu põrandat. Liimitud. 30x30x25mm.

Kood

30910



Põranda Profiil

Noole seina põrandaprofiil. Stabiliseerib ja kaitseb dušiseina. Võib lõigata soovitud pikkusele. 30x1000x10 mm.

Kood

30907



Riba

	Kirjeldus	Suurus	Kood
1	Magnetriba	6 x 12 x 1950 mm	30903
2	Magnetiline (paindlik)	6 x 15 x 1950 mm	30904
3	Magnetiline 180°	6 x 10 x 1950 mm	30913
4	Täpp 12 mm	6 x 12 x 1950 mm	30905
5	Täpp 20 mm	6 x 20 x 1950 mm	30906
6	Järelukk 20 mm	6 x 20 x 1000 mm	30901
7	Järelukk 40 mm	6 x 40 x 1000 mm	30902



S-Line niššprofiil magnetiga

Niššprofiil magnetiga. Kombineeritud Door, Twice ja Basic. Saab vajadusel lõigata. Saab seina külge liimida. Suurendab dušiseina laiust 9,5 mm. Laius mööda vannitoa seina: 18 mm. Kõrgus 1976 mm (vajadusel saab lõigata).

Kõrgus	Kood
1976 mm	30919




NYHET

S-Line (sirge seinakonsool)

Väike, diskreetne, stabiliseeriv kinnitus, mida kasutatakse fikseeritud dušiseina (seina) kinnitamiseks. See sulg on paigaldatud üle paralleelse seina. See on alternatiiv seina / laekinnitusele, mis tuleb müüri ostuga kaasa. Suurus: 1500 x 8 mm

Kood
30928




NYHET

S-Line (katusehoidik)

Väike, diskreetne, stabiliseeriv kinnitus, mida kasutatakse fikseeritud dušiseina (seina) kinnitamiseks. See sulg on paigaldatud katusele ja on muudetav. See on alternatiiv seina / laekinnitusele, mis tuleb müüri ostuga kaasa. Suurus: 1000 x 8 mm


Kood
30927



S-Line (lühike seinakinnitus)

Selle käepärase poleeritud roostevabast terasest kinnituse saab paigaldada klaasi siseküljele, välisküljele või üle selle. Fikseeritud dušiseina jaoks (Wall). Suurus: 350 x Ø8mm.

Kood
30916




NYHET

S-Line (pikk seinakinnitus)

Diskreetne stabiliseeriv kinnitus, mida kasutatakse fikseeritud dušiseina (seina) kinnitamiseks. See kinnitus on kinnitatud seina külge ja on alternatiiv dušiseinaga kaasasoleva seina / lae kinnitusele. Suurus: 550 x 8 mm

Kood
30926



The Duschy logo is written in a white, stylized, cursive font with a registered trademark symbol (®) to the upper right of the 'y'. It is positioned in the top left corner of the image, which features a black and white photograph of a waterfall cascading over a rocky cliff into a pool of water.

Duschy Marketing AS
Kadaka tee 3A 10621 Tallinn, EESTI

☎ 6 55 01 07, -08
📠 6 55 01 05
@ info@duschy.ee

duschy.ee / duschy.com

PAIGALDUS JA HOOLDUS
PAIGALDUSMEISTER OÜ 56920429